

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : HYWAX 6213

Product code **EHS_MATNR**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Surovina pro průmysl

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma : Hywax GmbH
Worthdamm 13-27
20457 Hamburg

Telefon: +49-40-78115-0
Fax: +49-40-78115-777

Informace (bezpečnost výrobku): Telefon: +49-40-78115-450
Fax: +49-40-78115-298
E-mail: sds.wax@hywax.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +49-171-429-3850

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Dodatečné označení

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemická podstata : Směs

Složky

Poznámky : Neobsahuje nebezpečné složky

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc.

Při vdechnutí : Nevdechujte páry/prach.
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při styku s kůží : Omyjte vodou a mýdlem.

Při styku s očima : Chraňte nezraněné oko.
Odstraňte kontaktní čočky.
Oči preventivně vypláchněte vodou.
Široce otevřete oči a vyplachujte.
Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.

Při požití : Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Rizika : Není známo.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření : Symptomatické ošetření.

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva : Oxid uhličitý (CO₂)
Suchý prášek
Pěna
Písek
Vodní mlha
postřik vodní tryskou

Nevhodná hasiva : Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních zdrojů.

Nebezpečné produkty spalování : Nebezpečné produkty spalování nejsou známy

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při hašení použijte v případě nutnosti dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.

Další informace : Běžná opatření při chemických požárech.
Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.
Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody.
Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.
Zabraňte kontaminaci systému povrchových nebo podzemních vod vodou použitou k hašení požáru.
Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Používejte vhodné ochranné prostředky.
Zajistěte přiměřené větrání.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Mechanicky seberte.

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochrana viz sekce 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení	:	Osobní ochrana viz sekce 8. Zabraňte vzniku prachu a aerosolu. Není nutno provádět speciální technická preventivní opatření. Nejsou požadovány žádné speciální pokyny pro manipulaci.
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu	:	Zabraňte vzniku prachu a aerosolu. Při vzniku prachu nutno zajistit přiměřené větrání. Běžná opatření protipožární ochrany. Neponechávejte v blízkosti plamenů, horkých povrchů a zápalných zdrojů. Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů.
Hygienická opatření	:	Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Teplotní třída	:	T2
Protipožární třída	:	Hoření kapalin a látek, které mohou kapalnět. Týká se tedy i látek, které se mohou měnit na kapaliny při zvýšených teplotách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery	:	Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, chladném a dobře větraném místě. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem.
Pokyny pro skladování	:	Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel.
Německá třída skladování (TRGS 510)	:	11, Hořlavé pevné látky
Další informace ke stabilitě při skladování	:	Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Nejvyšší povolená koncentrace na pracovišti

Údaje nejsou k dispozici

Evropské mezní hodnoty pro pracoviště

Údaje nejsou k dispozici

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje	:	Ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN166
Ochrana rukou	:	
Materiál	:	Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.
Poznámky	:	Věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické namáhání, doba styku).
Ochrana kůže a těla	:	Pracovní oděv s dlouhými rukávy
Ochrana dýchacích cest	:	Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo prachu.
	:	Ochrana dýchacích vyhovující normě EN 143.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

tvar	:	Pastilky, Slabs
Skupenství	:	pevný
Barva	:	špinavě bílá
Zápach	:	lehký
Prahová hodnota zápachu	:	Není relevantní
Teplota tuhnutí	:	45 - 49 °C Metoda: ISO 2207
Bod varu/rozmezí bodu varu	:	nestanoveno
Hořlavost	:	není samozápalný, Podporuje hoření
Horní mez výbušnosti / Horní mez hořlavosti	:	> 1.000 g/m3
Dolní mez výbušnosti / Dolní mez hořlavosti	:	15 g/m3
Bod vzplanutí	:	> 200 °C
Teplota samovznícení	:	cca. 360 °C
Teplota rozkladu	:	Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu.
pH	:	Nevztahuje se
Viskozita	:	
Kinematická viskozita	:	3,5 - 4,5 mm2/s (100 °C) Metoda: ASTM D 7042
Rozpustnost	:	

HYWAX 6213

Verze 1.0	Datum revize: 13.05.2024	Číslo BL (bezpečnostního listu): 600000001606	Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 13.05.2024
--------------	-----------------------------	--	--

Rozpustnost ve vodě	: nerozpustná látka
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	: nestanoveno

Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda	: nestanoveno
--	---------------

Tlak páry	: < 0,01 hPa
-----------	--------------

Relativní hustota	: nestanoveno
-------------------	---------------

Hustota	: cca. 0,790 - 0,810 g-cm ³ (70 °C) Metoda: DIN EN ISO 12185
---------	--

Relativní hustota par	: Nevztahuje se
-----------------------	-----------------

9.2 Další informace

Výbušniny	: Nevýbušný
-----------	-------------

Oxidační vlastnosti	: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.
---------------------	--

Rychlost odpařování	: Údaje nejsou k dispozici
---------------------	----------------------------

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.2 Chemická stabilita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce	: Není známo.
-------------------	---------------

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit	: Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem.
---------------------------------------	--

10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat	: Oxidační činidla
---	--------------------

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

HYWAX 6213

Verze 1.0	Datum revize: 13.05.2024	Číslo BL (bezpečnostního listu): 600000001606	Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 13.05.2024
--------------	-----------------------------	--	--

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Akutní orální toxicitu	Petroleum based wax: LD50 Potkan: > 5.000 mg/kg; Směrnice OECD 420 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
Akutní inhalační toxicitu	Petroleum based wax: Údaje nejsou k dispozici studie není technicky opodstatněná Zanedbatelné nebo nepravděpodobné cesty expozice K dispozici jsou data jiných cest expozice.
Akutní dermální toxicitu	Petroleum based wax: LD50 Potkan: > 2.000 mg/kg; Směrnice OECD 402 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.

Žiravost/dráždivost pro kůži

Kožní dráždivost	Petroleum based wax: Králík: nedráždivé; Směrnice OECD 404 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Petroleum based wax: Člověk: nedráždivé (Hodnota zadaná v literatuře) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
-------------------------	---

Vážné poškození očí / podráždění očí

Oční dráždivost	Petroleum based wax: Králík: nedráždivé; Směrnice OECD 405 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
------------------------	--

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Senzibilizace	Petroleum based wax: Maximalizační test Morče: ne senzibilizuje; Směrnice OECD 406 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Petroleum based wax: Člověk: ne senzibilizuje (Hodnota zadaná v literatuře) Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.
----------------------	--

Mutagenita v zárodečných buňkách

Genotoxicitě in vitro	Petroleum based wax: Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky (Hodnota zadaná v literatuře)
Genotoxicitě in vivo	Petroleum based wax:

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

Mikrojaderný test; Myš: negativní
(Hodnota zadaná v literatuře)
Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek).
Testovaná látka: solvent-extracted, dewaxed paraffin oils

Karcinogenita

Karcinogenita	Petroleum based wax: Při pokusech se zvířaty nebyly pozorovány žádné karcinogenní účinky. (Hodnota zadaná v literatuře)
----------------------	---

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Poznámky	Petroleum based wax: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice.
-----------------	---

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Poznámky	Petroleum based wax: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.
-----------------	--

Toxicita po opakovaných dávkách	Petroleum based wax: Potkan; Orálně; Subchronická toxicita NOAEL: 1.500 mg/kg (vzhledem k tělesné výšce a na den); Směrnice OECD 408 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Petroleum based wax: Potkan; Kožní; Subchronická toxicita NOAEL: 2.000 mg/kg (vzhledem k tělesné výšce a na den); Směrnice OECD 411 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka: Mineral oil
--	--

Nebezpečnost při vdechnutí

Aspirační toxicita	Petroleum based wax: Žádná klasifikace toxicity vdechováním
---------------------------	--

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby	Petroleum based wax: LL50 (96 h) Pimephales promelas (střevle): > 100 mg/l ; statický test; Směrnice OECD 203 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka: Lubricant base oil
Toxicita pro ryby - Chronická toxicita	Petroleum based wax: Údaje nejsou k dispozici
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé	Petroleum based wax: EL50 (48 h) Daphnia magna (perloočka velká): > 100 mg/l ; statický test; Směrnice OECD 202 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka: Lubricant base oil
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé - Chronická toxicita	Petroleum based wax: NOEL (21 d) Daphnia (Dafnie): 10 mg/l; míra reprodukce; semistatický test; Směrnice OECD 211 pro testování (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka: Lubricant base oil
Toxicita pro vodní rostliny	Petroleum based wax: NOEL (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy): > 100 mg/l ; statický test; Směrnice OECD 201 pro testování; (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka:

HYWAX 6213

Verze 1.0	Datum revize: 13.05.2024	Číslo BL (bezpečnostního listu): 600000001606	Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 13.05.2024
--------------	-----------------------------	--	--

	Lubricant base oil
Toxicita pro bakterie	Petroleum based wax: (4 d) Photobacterium phosphoreum (Bakterie): > 1,03 mg/l; statický test (Hodnota zadaná v literatuře) Údaj je odvozen od hodnocení nebo zkušebních výsledků podobných výrobku (analogový úsudek). Testovaná látka: Lubricant base oil
Toxicita pro půdní organismy	Petroleum based wax: Údaje nejsou k dispozici Látka je UVCB. Standardní testy pro tento koncový bod jsou předpokládány pro jednotlivé materiály a pro tuto komplexní látku nejsou vhodné.
toxicita u pozemních rostlin	Petroleum based wax: Údaje nejsou k dispozici Látka je UVCB. Standardní testy pro tento koncový bod jsou předpokládány pro jednotlivé materiály a pro tuto komplexní látku nejsou vhodné.
toxicita u ostatních pozemních nesavců	Petroleum based wax: Z důvodu rozsáhlých dat o savcích není třeba provádět studie na ptácích.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická odbouratelnost	Petroleum based wax: inherentně odbouratelné; 28 d; aerobní; Směrnice OECD 301F pro testování (Hodnota zadaná v literatuře)
--------------------------------------	--

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace	Petroleum based wax: možná bioakumulující (B), ale ne velmi bioakumulující (vB)
---------------------	--

12.4 Mobilita v půdě

Mobilita	Petroleum based wax: Údaje nejsou k dispozici Látka je UVCB. Standardní testy pro tento koncový bod jsou předpokládány pro jednotlivé materiály a pro tuto komplexní látku nejsou vhodné.
-----------------	---

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT	Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.
Výsledky posouzení PBT	Petroleum based wax: Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní ani toxickou (PBT). Látka není považována za vysoce perzistentní ani vysoce

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

bioakumulativní (vPvB).

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Všeobecné pokyny	Petroleum based wax: Není známo.
Endocrine disrupting potential	Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek	: Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Znečištěné obaly	: Vyprázdněte zbytky. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADN	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
ADR	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
RID	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IMDG	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IATA_P	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADN	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
ADR	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
RID	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IMDG	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IATA_P	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

HYWAX 6213

Verze 1.0	Datum revize: 13.05.2024	Číslo BL (bezpečnostního listu): 600000001606	Datum posledního vydání: - Datum prvního vydání: 13.05.2024
--------------	-----------------------------	--	--

ADN	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
ADR	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
RID	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IMDG	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IATA_P	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14.4 Obalová skupina

ADN	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
ADR	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
RID	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IMDG	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IATA (Náklad)	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží
IATA_P (Cestující)	: Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámky	: není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
----------	---

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Poznámky	: Žádná informace není k dispozici.
----------	-------------------------------------

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.	Nevztahuje se
---	---------------

Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích:

AIIC	: Na seznamu nebo podle seznamu
DSL	: Všechny složky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu nebezpečných látek DSL
CH INV	: Směs obsahuje polymer. Monomery pro tento polymer byly ohlášeny., Směs obsahuje látky uvedené ve švýcarském seznamu, Na seznamu nebo podle seznamu

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

IECSC	:	Na seznamu nebo podle seznamu
ENCS	:	Na seznamu nebo podle seznamu
ISHL	:	Na seznamu nebo podle seznamu
KECI	:	Na seznamu nebo podle seznamu
PICCS	:	Na seznamu nebo podle seznamu
TCSI	:	Na seznamu nebo podle seznamu
TSCA	:	Všechny látky jsou vedeny jako aktivní na seznamu TSCA

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné posouzení chemické bezpečnosti u této směsi nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Plný text jiných zkratk

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials (US)
BCF	Bioconcentration factor
CLP	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
DIN	Deutsches Institut für Normung
DNEL	Derived No-Effect Level
DSL	Domestic Substances List
EC...	Effect concentration ... %
ENCS	Existing Notified Chemical Substances (Japan)
EWC	European Waste Catalogue
IATA	International Air Transport Association
IBC	Intermediate Bulk Container
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
ISHL	Industrial Safety and Health Law (Japan)
ISO	International Organization for Standardization
IUAPC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
LC...	Lethal Concentration, ...%
LD...	Lethal Dose, ...%

HYWAX 6213

Verze	Datum revize:	Číslo BL	Datum posledního vydání: -
1.0	13.05.2024	(bezpečnostního listu):	Datum prvního vydání: 13.05.2024
		600000001606	

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
NDSL Non-Domestic Substances List
NOAEL no observable adverse effect level
NOEL/NOEC No Observed-effect level/concentration
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT persistent, bioaccumulative, toxic
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC Predicted No-Effect Concentration
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TG Test Guideline
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA Toxic Substances Control Act
vPvB very persistent, very bioaccumulative
WGK Wassergefährdungsklasse

Další informace

Další informace : Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčením v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbyť platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.
Tento bezpečnostní list obsahuje pouze informace vztahující se k bezpečnosti a nenahrazuje informaci o výrobku ani jeho specifikaci.

CZ / CS